Grillo

AGRIGARDEN MACHINES

Vögeli+Berger AG

Schlösslistrasse 4, 8442 Hettlingen

052 316 14 21 www.voegeli-berger.ch

G Z1 - G Z2

G Z1

G Z2





		HP-kW	CC	L (US qts)				A		kg (lb)
G Z1	*575 EX B&S*	*HP 3 - kW 2.2*	*140/1*	*0,8 (0.84)*		*155 rpm*	--	*A 28 cm (11 in)*	*52 cm (20 in)*	*35 (77)*
G Z2	*575 EX B&S*	*HP 3 - kW 2.2*	*140/1*	*0,8 (0.84)*		*155 rpm*	*Max 2,1 km/h (1.3 mph)*	*A 28 cm (11 in)*	*52 cm (20 in)*	*41 (90)*

G Z3



		HP-kW	CC	L (US qts)				A		kg (lb)
G Z3	*GCV 170 Honda*	*HP 4.8 - kW 3.6*	*166/1*	*0,9 (0.95)*		*155 rpm*	*Max 2,1 km/h (1.3 mph)*	*A 28 cm (11 in)*	*75 cm (29.5 in)*	*45 (99)*

PRINCESS

M1 - MR

PRINCESS MR

PRINCESS M1



		HP-kW	CC	L (US qts)				A		kg (lb)
M1	*G 200 FA Loncin*	*HP 5.5 - kW 4.1*	*196/1*	*3 (3.2)*		*132 rpm*	--	*A 32 cm (12 in)*	*30-52-77 cm (12-20-30 in)*	*62 (137)*
MR	*G 200 FA Loncin*	*HP 5.5 - kW 4.1*	*196/1*	*3 (3.2)*		*132 rpm*	*Max 2,3 km/h (1.4 mph)*	*A 32 cm (12 in)*	*30-52-77 cm (12-20-30 in)*	*64 (141)*
	GX 200 Honda	*HP 5.5 - kW 4.1*	*196/1*	*3,1 (3.3)*						*62 (137)*

PRINCESS

MP3 - MP3 PRO

PRINCESS MP3

PRINCESS MP3 PRO



MP3 PRO

MP3

MP3 LABOUR KIT

		HP-kW	CC	L (US qts)				A		kg (lb)
MP3	*G 200 FA Loncin*	*HP 5.5 - kW 4.1*	*196/1*	*3 (3.2)*		*36 rpm 160 rpm*	*Max 2,3 km/h (1.4 mph)*	*A 32 cm (12 in)*	*30-52-77 cm (12-20-30 in)*	*65 (143)*
MP3 PRO	*G 200 FA Loncin*	*HP 5.5 - kW 4.1*	*196/1*	*3 (3.2)*		*36 rpm 160 rpm*	*Max 2,3 km/h (1.4 mph)*	*A 33 cm (13 in)*	*56-82 cm (22-32 in)*	*66 (145)*
	GX 200 Honda	*HP 5.5 - kW 4.1*	*196/1*	*3,1 (3.3)*		*36 rpm 160 rpm*	*Max 2,3 km/h (1.4 mph)*	*A 33 cm (13 in)*	*56-82 cm (22-32 in)*	*66 (145)*

3500



		HP-kW	CC	L (US qts)				A		kg (lb)
3500	*G 200 FA Loncin*	*HP 5.5 - kW 4.1*	*196/1*	*3 (3.2)*		*I 53 rpm II 123 rpm*	*Max 3 km/h (1.8 mph)*	*A 32 cm (12 in)*	*58-85-111 cm (23-33-43 in)*	*81 (179)*
	GX 200 Honda	*HP 5.5- kW 4.1*	*196/1*	*3,1 (3.3)*						*79 (174)*

11500







		HP-kW	CC	L (US qts)				A		kg (lb)
11500	*G 300 FA Loncin*	*HP 9.3 - kW 6.8*	*302/1*	*6,1 (6.4)*						*92 (203)*
	GX 270 Honda	*HP 8.4 - kW 6.3*	*270/1*	*5,3 (5.6)*		I *53 rpm* II *123 rpm* III *162 rpm*	*Max 3 km/h (1.8 mph)*	*A 33 cm (13 in)*	*59-86-112 cm (23-34-44 in)*	*90 (198)*
	KD15 350 Kohler	*HP 7.5 - kW 5.5*	*349/1*	Diesel *4,3 (4.5)*						*110 (242)*
										121 (267)

G 45

COUNTER-ROTATING TILLER

		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)
G 45	*G 200 FA Loncin*	*HP 5.5 - kW 4.1*	*196/1*	*3 (3.2)*		**4.00-8** *1,6 km/h (1 mph)*	**4.00-8** *2,5 km/h (1.5 mph)*	*A 26 cm (10 in)*	*50 cm (20 in)*	*82 (181)*

G 46

COUNTER-ROTATING TILLER

		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)
G 46	*GX 200 Honda*	*HP 5.5 - kW 4.1*	*196/1*	*3,1 (3.3)*		4.00-8 *1,6 km/h (1 mph)*	4.00-8 *1,6 km/h (1 mph)*	*A 26 cm (10 in)*	*50 cm (20 in)*	*98 (216)*

G 52

		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)
G 52	*G 200 FA Loncin*	*HP 5.5 - kW 4.1*	*196/1*	*3 (3.2)*		13x5.00-6 *1,4 km/h (0.9 mph)* *2,2 km/h (1.4 mph)*	13x5.00-6 *2,2 km/h (1.4 mph)* *1,4 km/h (0.9 mph)*	*A 26 cm (10 in)*	*37-50 cm (15-20 in)*	*67 (148)*

G 55

LABOUR KIT

		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)
G 55	G 200 FA Loncin	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3 (3.2)		4.00-8 I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)	4.00-8 I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)	A 26 cm (10 in)	58 cm (23 in)	89 (196)
	GX 200 Honda	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,1 (3.3)		I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)	I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)			87 (192)

G 84

FORWARD AND COUNTER-ROTATING TILLER



		HP-kW	CC	L (US qts)				A		kg (lb)
G 84	*GX 200 Honda*	*HP 5.5 - kW 4.1*	*196/1*	*3,1 (3.3)*		4.00-8 I *1,1 km/h (0.7 mph)* II *2,6 km/h (1.6 mph)* I *1,1 km/h (0.7 mph)* II *2,6 km/h (1.6 mph)*	4.00-8 I *1,1 km/h (0.7 mph)* II *2,6 km/h (1.6 mph)* I *1,1 km/h (0.7 mph)* II *2,6 km/h (1.6 mph)*	*A 32 cm (12 in)*	*37-47-58 cm (15-19-23 in)*	*111 (245)*

G 85d

FORWARD AND COUNTER-ROTATING TILLER

		HP-kW	CC	L (US qts)		DIFF. LOCK			A		kg (lb)
G 85d	G 300 FA Loncin	HP 9.3 - kW 6.8	302/1	6,1 (6.4)		✓	4.00-10	4.00-10	A 32 cm (12 in)	37-47-58-68-77 cm (15-19-23-27-30 in)	127 (280)
	GX 270 Honda	HP 8.4 - kW 6.3	270/1	5,3 (5.6)		✓	I 1,3 km/h (0.8 mph) II 3,0 km/h (1.9 mph)	I 1,3 km/h (0.8 mph) II 3,0 km/h (1.9 mph)			127 (280)
	R 300 D Rato	HP 8.2 - kW 6	301/1	5,4 (5.7)		✓					142 (313)
	KD15 350 Kohler	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	Diesel 4,3 (4.5)		✓	I 1,3 km/h (0.8 mph) II 3,0 km/h (1.9 mph)	I 1,3 km/h (0.8 mph) II 3,0 km/h (1.9 mph)			132 (291) 151 (332)

G 107d

		HP-kW	CC	L (US qts)		DIFF. LOCK			A		kg (lb)
G 107d	*G 300 FA Loncin*	*HP 9.3 - kW 6.8*	*302/1*	*6,1 (6.4)*		✓	5.00-10 I *1,3 km/h (0.8 mph)* II *2,4 km/h (1.5 mph)* III *3,6 km/h (2.2 mph)* → I *1,3 km/h (0.8 mph)* II *2,4 km/h (1.5 mph)* III *3,6 km/h (2.2 mph)* ←	5.00-10 I *1,3 km/h (0.8 mph)* II *2,4 km/h (1.5 mph)* III *3,6 km/h (2.2 mph)* → I *1,3 km/h (0.8 mph)* II *2,4 km/h (1.5 mph)* III *3,6 km/h (2.2 mph))* ←	*A 32 cm (12 in)*	*37-47-58-68-77 cm (15-19-23-27-30 in)*	*136 (300)*
	GX 270 Honda	*HP 8.4 - kW 6.3*	*270/1*	*5,3 (5.6)*		✓					*136 (300)*
	R 300 D Rato	*HP 8.2 - kW 6*	*301/1*	*5,4 (5.7)*		✓					*150 (330)*
	KD15 440 Kohler	*HP 11 - kW 8.1*	*441/1*	Diesel *5 (5.3)*		✓					*168 (370)*

G 108 - G 110

G 108

G 110

		CC / HP-kW	L (US qts)		Steering Brakes	DIFF. LOCK			A		kg (lb)
G 108	*GX 270 Honda*	*270 cc/1 HP 8.4 - kW 6.3*	*5,3 (5.6)*		✓	✓	5.00-10 I *1,3 km/h (0.8 mph)* II *2,4 km/h (1.5 mph)* III *4,3 km/h (2.7 mph)* I *0.7 km/h (0.4 mph)* II *1.5 km/h (0.9mph)* III *3,2 km/h (2.0 mph)*	5.00-10 I *1,3 km/h (0.8 mph)* II *2,4 km/h (1.5 mph)* III *4,3 km/h (2.7 mph)* I *0.7 km/h (0.4 mph)* II *1.5 km/h (0.9mph)* III *3,2 km/h (2.0 mph)*	*A 32 cm (12.6 in)*	*37-47-58-68-77 cm (15-19-23-27-30 in)*	*136 (300)*
												144 (317)
G 110	*GX 390 Honda*	*389 cc/1 HP 11.7 - kW 8.7*	*6,1 (6.4)*		✓	✓						*142 (313)*
	KD15 440 Kohler	*441 cc/1 HP 11 - kW 8.1*	Diesel *5 (5.3)*		✓	✓						*168 (370)*

G 131 - G 131 BC

G 131

G 131 BC

G 131 BC

G 131 BC

G 131 BC

		HP-kW	CC	L (US qts)		DIFF. LOCK			A		kg (lb)
G 131	*KD15 440 Kohler*	*HP 11 - kW 8.1*	*441 cc/1*	*5 (5.3)*		✓	5.00-12 I 1,2 km/h (0.7 mph) II 2,4 km/h (1.5 mph) III 3,4 km/h (2.1 mph) IV 7.1 km/h (4.4 mph) I 1.7 km/h (1.0 mph) II 3,5 km/h (2.2 mph)	5.00-12 I 1.7 km/h (1.0 mph) II 3,5 km/h (2.2 mph) I 1,2 km/h (0.7 mph) II 3,4 km/h (2.1 mph)	*A 32 cm (12.6 in)*	*55-70-85 cm (22-28-34 in)*	*192 (423)*
G 131 BC	*Vanguard 16 B&S*	*HP 14 (16*) kW 10.3*	*479/2*	*8,5 (8.9)*		✓			*A 32 cm (12.6 in)*	*55-70-85 cm (22-28-34 in)*	*195 (430)*

* *Gross Power*

DUMPER 406

		HP-kW	CC	L (US qts)				kg	kg (lb)
Dumper 406	*G 200 FA Loncin*	*HP 5.5 - kW 4.1*	*196/1*	*3 (3.2)*		*I 1,0 km/h (0.6 mph) II 2,0 km/h (1.2 mph) III 3,5 km/h (2.2 mph)*	*I 1,0 km/h (0.6 mph) II 2,0 km/h (1.2 mph) III 3,5 km/h (2.2 mph)*	*400 kg (882 lb)*	*270 (595)*
	GX 200 Honda	*HP 5.5- kW 4.1*	*196/1*	*3,1 (3.3)*					*268 (591)*

DUMPER 507

		HP-kW	CC	L (US qts)				kg	kg (lb)
Dumper 507	*GX 270 Honda*	*HP 8.4 - kW 6.3*	*270/1*	*5,3 (5.6)*		*I 1,0 km/h (0.6 mph)* *II 2,0 km/h (1.2 mph)* *III 3,5 km/h (2.2 mph)* *IV 8,7 km/h(5.4 mph)*	*I 1,0 km/h (0.6 mph)* *II 2,0 km/h (1.2 mph)* *III 3,5 km/h (2.2 mph)*	*500 kg (1102 lb)*	*302 (666)*
	R 300 D Rato	*HP 8.2 - kW 6*	*301/1*	*5,4 (5.7)*					*319 (703)*
	KD15 350 Kohler	*HP 7.5 - kW 5.5*	*349/1*	Diesel *4,3 (4.5)*					*312 (688)*
	KD15 350 Kohler	*HP 7.5 - kW 5.5*	*349/1*	Diesel *4,3 (4.5)*					*337 (743)*

HWT 570

MULTIFORCE

		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)
HWT 570 Multiforce	*575 EX B&S*	*HP 3 - kW 2,2*	*140/1*	*0,8 (0.8)*		--	*41 cm (16.2 in)*	*15-30-50-60 mm (0.6-1.2-2-2.4 in)*	*60 cm (24 in)*	*46 (101,4)*

HWT 600 WD

		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)
HWT 600 WD	*GCV 170 Honda*	*HP 4.8 - kW 3.6*	*166/1*	*0,9 (1)*		*2,5 km/h (1.5 mph)*	*41 cm (16.2 in)*	*15-30-50-60 mm (0.6-1.2-2-2.4 in)*	*60 cm (24 in)*	*47 (104)*

HWT 700

SUPERTRAC

		HP-kW	CC	L (US qts)			3.50-8			kg (lb)
HWT 700 SUPERTRAC	*Kawasaki FJ180V KAI*	*HP 4.5 - kW 3.4*	*179/1*	*1.7 (1.5)*		*2,5 km/h (1.5 mph)*	*38 cm (14.9 in)*	*15-30-50-60 mm (0.6-1.2-2-2.4 in)*	*60 cm (24 in)*	*62 (137)*

GF 1

		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)
GF 1	*G 200 FA Loncin*	*HP 5.5 - kW 4.1*	*196/1*	*3 (3.2)*		**13x5.00-6**	*2,20 km/h (1.4 mph)*	*--*	*86-96 cm (34-38 in)*	*70 (154)*

GF 2

		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)
GF 2	G 200 FA Loncin	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3 (3.2)			4.00-8 I 1,0 km/h (0.6 mph) II 2,0 km/h (1.2 mph) III 3,0 km/h (1.9 mph)	4.00-8 I 1,0 km/h (0.6 mph) II 2,0 km/h (1.2 mph) III 3,0 km/h (1.9 mph)	110-115-117 cm (43-45-46 in)	98 (216)
	GX 200 Honda	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,1 (3.3)						96 (212)

GF 3 - GF 3DF

GF 3DF

		HP-kW	CC	L (US qts)		Steering Brakes	DIFF. LOCK				kg (lb)
GF 3	G 300 FA Loncin	HP 9.3 - kW 6.8	302/1	6,1 (6.4)		–	–	4.00-8	4.00-8	110-117 127-132-137 cm (43-46-50-52-54 in)	110 (242)
	GX 270 Honda	HP 8.4 - kW 6.3	270/1	5.3 (5.6)							110 (242)
	KD15 350 Kohler	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	4,3 (4.5)				I 1,0 km/h (0.6 mph) II 2,0 km/h (1.2 mph) III 3,0 km/h (1.9 mph)	I 1,0 km/h (0.6 mph) II 2,0 km/h (1.2 mph) III 3,0 km/h (1.9 mph)		120 (264)
GF 3DF	G 300 FA Loncin	HP 9.3 - kW 6.8	302/1	6,1 (6.4)		✓	✓				117 (258)
	GX 270 Honda	HP 8.4 - kW 6.3	270/1	5.3 (5.6)							117 (258)
	KD15 350 Kohler	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	4,3 (4.5)							127 (280)

GH 8 - GH 9

GH 8

GH 9

GH 9

GH 9

GH 8

		HP-kW	CC	L (US qts)		HYDROSTATIC				kg (lb)
GH 8	*G 200 FA Loncin*	*HP 5.5- kW 4.1*	*196/1*	*3 (3.2)*		*0 - 6 km/h (0 - 3.7 mph)*	*0 - 3 km/h (0 -1.9 mph)*	*20...60 mm (0.78..2.36 in)*	*58 cm (22.8 in)*	*135 (297)*
GH 9	*GX 270 Honda*	*HP 8.4- kW 6.3*	*270/1*	*5,3 (5.6)*		*0 - 6 km/h (0 - 3.7 mph)*	*0 - 3 km/h (0 -1.9 mph)*	*30...110 mm (1.2...4.3 in)*	*68 cm (26.8 in)*	*158 (348)*
									85 cm (33.5 in)	*165 (364)*

CL 62M

		HP-kW	CC	L (US qts)		HYDROSTATIC				kg (lb)
CL 62M	*FJ180V Kawasaki*	*HP 4.5 - kW 3.4*	*179/1*	*1,6 (1.5)*		*0 - 4,7 km/h (0 - 2.9 mph)*	*0 - 3 km/h (0 - 1.9 mph)*	*50...110 mm (2.0...4.3 in)*	*62 cm (24.4 in)*	*98 (216)*

CL 75



		HP-kW	CC	L (US qts)		DIFF. LOCK	HYDROSTATIC				kg (lb)
CL 75	*GXV 390 Honda*	*HP 10.2 - kW 7.6*	*389/1*	*2,1 (2.2)*		✓	*0 - 6 km/h (0 - 3.7 mph)*	*0 - 3,5 km/h (0 - 2.2 mph)*	*50...150 mm (2.0...5.9 in)*	*75 cm (29.5 in)*	*140 (309)*

CLIMBER 7

7.15 - 7.18

CLIMBER 7.18

CLIMBER 7.18

CLIMBER 7.15

		HP-kW	CC	L (US qts)	DIFF. LOCK					kg (lb)
7.15	*LC1P92F Loncin*	*HP 12 (*15) kW 9.2*	*452/1*	*7 (7.4)*	✓	HYDROSTATIC *0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)*	*45 cm (18 in)*	*35...85 mm (1.3...3.3 in)*	*85 cm (33.5 in)*	*250 (551)*
7.18	*INTEK 7180 B&S*	*HP 15.2 (*18) kW 11.2*	*656/2*	*7 (7.4)*	✓	HYDROSTATIC *0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)*	*45 cm (18 in)*	*35...85 mm (1.3...3.3 in)*	*85 cm (33.5 in)*	*255 (562)*

* *Gross Power*

CLIMBER 8

8.22

KIT MULCHING

		HP-kW	CC	L (US qts)	DIFF. LOCK					kg (lb)
8.22	*7220 Prof. Series B&S*	*HP 18 (*22) kW 13.2*	*656/2*	*7 (7.4)*	✓	HYDROSTATIC *0 - 10 km/h (0 - 6.2 mph)*	*60 cm (23.6 in)*	*35...110 mm (1.3...4.3 in)*	*91 cm (36 in)*	*290 (639)*

* *Gross Power*

CLIMBER 9

9.18 - 9.22

CLIMBER 9.18

CLIMBER 9.22

CLIMBER 9.18

KIT MULCHING

		HP-kW	CC	L (US qts)	DIFF. LOCK					kg (lb)
9.18	*INTEK 7180 B&S*	*HP 15.2 (*18) kW 11.2*	*656/2*	*13 (13.7)*	✓	HYDROSTATIC *0 - 10 km/h (0 - 6.2 mph)*	*38 cm (15 in)*	*30...90 mm (1.2...3.5 in)*	*91 cm (36 in)*	*297 (655)*
9.22	*7220 Prof. Series B&S*	*HP 18 (*22) kW 13.2*	*656/2*	*13 (13.7)*	✓	HYDROSTATIC *0 - 10 km/h (0 - 6.2 mph)*	*38 cm (15 in)*	*30...90 mm (1.2...3.5 in)*	*91 cm (36 in)*	*311 (686)*

* *Gross Power*

CLIMBER 9

9.27

		HP-kW	CC	L (US qts)	DIFF. LOCK					kg (lb)
9.27	*8270 Commercial Series B&S*	*HP 22 (*27) kW 16.2*	*724/2*	*13 (13.7)*	✓	**HYDROSTATIC** *0 - 11,5 km/h (0 - 7.1 mph)*	*70 cm (27.5 in)*	*35...135 mm (1.4...5.3 in)*	*98 cm (38 in)*	*358 (789)*

* *Gross Power*

CLIMBER 10

2WD 27

		HP-kW	CC	L (US qts)	DIFF. LOCK					kg (lb)
2WD 27	*FS 730V KAWASAKI*	*HP 22 (*27) kW 16.2*	*726/2*	*13 (13.7)*	✓	HYDROSTATIC *0 - 9,5 km/h (0 - 5.9 mph)*	*65 cm (25.6 in)*	*35...135 mm (1.4...5.3 in)*	*98 cm (38,5 in)*	*375 (827)*

* *Gross Power*

CLIMBER 10

AWD 27- AWD 22

CLIMBER 10 AWD 22

CLIMBER 10 AWD 27

AWD 27

AWD 22

		HP-kW	CC	L (US qts)	DIFF. LOCK					kg (lb)
AWD 22	*7220 Prof. Series B&S*	*HP 18 (*22) kW 13.2*	*656/2*	*13 (13.7)*	✓	HYDROSTATIC *0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)*	*70 cm (27.5 in)*	*35...135 mm (1.4...5.3 in)*	*93 cm (36.6 in)*	*345 (761)*
AWD 27	*8270 Commercial Series B&S*	*HP 22 (*27) kW 16.2*	*724/2*	*13 (13.7)*	✓	*0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)*	*70 cm (27.5 in)*	*35...135 mm (1.4...5.3 in)*	*98 cm (38.6 in)*	*385 (849)*

* *Gross Power*

MD 15-MD 18

MD 18

MD 18

MD 15

MD 18

		HP-kW	CC	L (US qts)	DIFF. LOCK					kg (lb)
MD 15	*LC1P92F Loncin*	*HP 12 (*15) kW 9.2*	*452/1*	*7 (7.4)*	–	HYDROSTATIC *0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)*	*45 cm (18 in)*	*25...75 mm (1.0...3.3 in)*	QUICK SHIFT *83 cm (32.6 in)*	*225 (496)*
MD 18	*INTEK 7180 B&S*	*HP 15.2 (*18) kW 11.2*	*656/2*	*7 (7.4)*	✓	HYDROSTATIC *0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)*	*45 cm (18 in)*	*25...80 mm (1.0...3.5 in)*	QUICK SHIFT *83 cm (32.6 in)*	*238 (525)*

* *Gross Power*

MD 22N



		HP-kW	CC	L (US qts)	DIFF. LOCK				QUICK SHIFT	kg (lb)
MD 22N	*7220 Prof. Series B&S*	*HP 18 (*22) kW 13.2*	*656/2*	*7 (7.4)*	✓	HYDROSTATIC *0 - 10,5 km/h (0 - 6,5 mph)*	*48 cm (18.9 in)*	*25...110 mm (0.9...4.3 in)*	*106 cm (41.7 in)*	*315 (694)*

* *Gross Power*

MD 24 AWD
MD 28 AWD

MD 24 AWD

MD 28 AWD

MD 24 AWD

		HP-kW	CC	L (US qts)	DIFF. LOCK				QUICK SHIFT	kg (lb)
MD 24 AWD	*7220 Prof. Series B&S*	*HP 18 (*22) kW 13.2*	*656/2*	*13 (11.8)*	✓	HYDROSTATIC *0 - 9 km/h (0 - 5,6 mph)*	*70 cm (27.5 in)*	*25...110 mm (0.9...4.3 in)*	*106 cm (41.7 in)*	*370 (816)*
MD 28 AWD	*8270 Commercial Series B&S*	*HP 22 (*27) kW 16.2*	*724/2*	*13 (11.8)*	✓	*0 - 9 km/h (0 - 5,6 mph)*	*70 cm (27.5 in)*	*25...110 mm (0.9...4.3 in)*	*125 cm (49.2 in)*	*389 (856)*

* *Gross Power*

FX 27

Zero-Turn

		HP-kW	CC	L (US Gal)			ELECTRIC		kg (lb)	H D W
FX 27	*8270 Commercial Series B&S*	*HP 22 (*27) kW 16.2*	*724/2*	*30 (7.9)*	HYDROSTATIC *0 - 12 km/h (0 - 7.4 mph)*	ZERO TURN	*30...85 mm (1.2...3.3 in)*	*125 cm (49.2 in)*	*484 (1067)*	*H 170 cm D 132 cm W 258 cm*

* *Gross Power*

FD 220R

		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)	H D W
FD 220R	*LC1P92F Loncin*	*HP 12 (*15)* *kW 9.2*	*452/1*	*7 (7.4)*	HYDROSTATIC *0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)*	*200 L 5.7 (US bu)*	*30 cm (11.8 in)*	*30...90 mm (1.2...3.5 in)*	*80 cm (31 in)*	*263 (580)*	*H 114 cm D 86 cm W 234 cm*
	VANGUARD 16 B&S	*HP 14 (*16)* *kW 10.3*	*479/2*	*7 (7.4)*	HYDROSTATIC *0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)*	*200 L 5.7 (US bu)*	*30 cm (11.8 in)*	*30....90 mm (1.2....3.5 in)*	*80 cm (31 in)*	*270 (595)*	

* *Gross Power*

FD 280

		HP-kW	CC	L (US qts)	DIFF. LOCK						kg (lb)	H D W
						HYDROSTATIC	ELECTRIC					
FD 280	*VANGUARD 16 B&S*	*HP 14 (*16) kW10.3*	*479/2*	*8 (8.4)*	✓	*0 - 9,5 km/h (0 - 5.9 mph)*	*280 L 8 (US bu)*	*30 cm (11.8 in)*	*30...90 mm (1.2...3.5 in)*	*113 cm (44 in)*	*320 (705)*	*H 120 cm D 119 cm W 238 cm*

* *Gross Power*

FD 450

Kit Mulching

		HP-kW	CC	L (US Gal)	DIFF. LOCK						kg (lb)	
				DIESEL		HYDROSTATIC	HYDRAULIC	HYDRAULIC	ELECTRIC			H¹ D H W
FD 450	*7220 Prof. Series B&S*	*HP 18 (*22) kW 13.2*	*656/2*	*17 (4.5)*	✓	*0 - 11 km/h (0 - 6.8 mph)*	*450 L 12.8 (US bu)*	*30 cm (11.8 in)*	*25...90 mm (1.0...3.5 in)*	*113 cm (44 in)*	*450 (992)*	*H¹ 194 cm H 146 cm D 119 cm W 268 cm*

* *Gross Power*

FD 500

		HP-kW	CC	L (US Gal)	DIFF. LOCK			R			kg (lb)	
FD 500	*D 722 E4B Kubota STAGE 5*	*HP 18 - kW 13.2*	*722/3*	Diesel 22 (5.8)	✓	*0 - 13 km/h (0 - 8 mph)*	*700 L 19.8 (US bu)*	*32 cm (12.5 in)*	*25....90 mm (0.9...3.5 in)*	*113 cm (44.4 in)*	*610 (1345)*	*H¹ 193 cm H 151 cm D 119 cm W 271 cm*

FD 900

4WD



		HP-kW	CC	L (US Gal)	DIFF. LOCK						kg (lb)	
						HYDROSTATIC	HYDRAULIC	HYDRAULIC	HYDRAULIC			
FD 900 4WD	*3TNV80F Yanmar STAGE 5*	*HP 25 - kW 18.4*	*1267/3*	Diesel *31 (8.2)*	✓	*0 - 15 km/h (0 - 9 mph)*	*750 L 21.3 (US bu)*	*37 cm (14.6 in)*	*20...100 mm (0.8...3.9 in)*	*126 cm (49.6 in)*	*980 (2160)*	H^1 *207 cm* *H 166 cm* *D 133 cm* *W 291 cm*

FD 13.09

4WD

		HP-kW	CC	L (US Gal)	DIFF. LOCK							kg (lb)	
FD 13.09 4WD	*3TNV82A Yanmar STAGE 5*	*HP 26 - kW 18.9*	*1331/3*	Diesel *23 (6.0)*	✓	**HYDROSTATIC** *0 - 15 km/h (0 - 9.3 mph)*	**HYDRAULIC** *900 L 25.5 (US bu)*	**HYDRAULIC** *31 cm (12 in)*	**HYDRAULIC** *20...100 mm (0.8...3.9 in)*	*132 cm (52 in)*	*1230 (2712)*	H¹ *213cm* H *175 cm* D *141 cm* W *325 cm*
									HYDRAULIC *20...120 mm (0.8...4.7 in)*	*152 cm (59.8 in)*	*1310 (2888)*	H¹ *213 cm* H *175 cm* D *162 cm* W *340 cm*

FD 2200

4WD

		HP-kW	CC	L (US Gal)	DIFF. LOCK						kg (lb)	
						HYDROSTATIC	HYDRAULIC	HYDRAULIC				
FD 2200 4WD	*3TNV88C Yanmar STAGE 5*	*HP 37 kW 27.5*	*1642/3*	Diesel 50 (13.2)	✓	*0 - 20 km/h (0 - 12.4 mph)*	*1200 L 34 (US bu)*	*62 cm (24 in)*	*25...110 mm (0.9...4.3 in)*	*152 cm (59.8 in)*	*1490 (3285)*	*H¹ 243cm H 183 cm D 162 cm W 347 cm*

FD 2200 TS

4WD

		HP-kW	CC	L (US Gal)	DIFF. LOCK						kg (lb)	
FD 2200 **TOP SCORER** **4WD**	*4TNV88C* *Yanmar* STAGE 5	*HP 47* *kW 34.3*	*2190/4*	Diesel 50 (13.2)	✓	HYDROSTATIC *0 - 21 km/h* *(0 - 13.6 mph)*	HYDRAULIC *1400 L* *39.7 (US bu)*	HYDRAULIC *60 cm* *(24 in)*	HYDRAULIC *20...120 mm* *(0.8...4.7 in)*	*152 cm* *(59.8 in)*	*1656 (3651)*	H¹ *231 cm* H *199 cm* D *162 cm* W *364 cm*
										182 cm *(71.6 in)*	*1705 (3758)*	H¹ *231 cm* H *199 cm* D *194 cm* W *369 cm*

FM 13.09

4WD

		HP-kW	CC	L (US Gal)	DIFF. LOCK						kg (lb)	
						HYDROSTATIC		HYDRAULIC		LMP		H¹ D H W
FM 13.09 4WD	*3TNV82A Yanmar STAGE 5*	*HP 26 - kW 18.9*	*1331/3*	Diesel *23 (6.0)*	✓	*0 - 15 km/h (0 - 9.3 mph)*	*12000 m²/h*	*31 cm (12 in)*	*20...100 mm (0.8...3.9 in)*	*160 cm (63 in)*	*1150 (2535)*	*H¹ 213 cm H 175 cm D 192 cm W 299 cm*

FM 2200

4WD

		HP-kW	CC	L (US Gal)	DIFF. LOCK						kg (lb)	
						HYDROSTATIC		HYDRAULIC		LMP		
FM 2200 4WD	*3TNV88C Yanmar STAGE 5*	*HP 37 kW 27.5*	*1642/3*	Diesel *50 (13.2)*	✓	*0 - 20 km/h (0 - 12.4 mph)*	*15500 m²/h*	*62 cm (24 in)*	*20...90 mm (0.8...3.5 in)*	*160 cm (63 in)*	*1322 (2915)*	*H¹ 243 cm H 183 cm D 192 cm W 347 cm*

GZ 1 - GZ 2 - GZ 3

PRINCESS M1 - MR

PRINCESS MP3

PRINCESS MP3 PRO

3500

11500

G 45

G 46

G 52

G 55

G 84

G 85d

G 107d

G 108 - G 110

G 131

Dumper 406

Dumper 507

HWT 570 Multiforce

HWT 600 WD


HWT 700 Supertrac

GF 1

GF 2

GF 3 - GF 3DF

GH 8 - GH 9

CL 62M

CL 75

Climber 7

Climber 8

Climber 9

Climber 10 2WD

Climber 10 AWD

MD 15 - MD 18

MD 22N

MD 24 AWD - MD 28 AWD

FX 27

FD 220R

FD 280

FD 450

FD 500

FD 900

FD 13.09 4WD

FD 2200 4WD

FD 2200 TS 4WD

FM 13.09 4WD

FM 2200 4WD

Grillo
AGRIGARDEN MACHINES

www.grillospa.it
e-mail: grillo@grillospa.it

Tel. (0039) 0547.633111
Fax (0039) 0547.632011

Vögeli+Berger AG
Schlösslistrasse 4, 8442 Hettlingen
052 316 14 21 www.voegeli-berger.ch

Nell'ottica di un costante sviluppo dei propri prodotti, Grillo Spa si riserva il diritto di cambiare le specifiche tecniche e le illustrazioni su questo documento in qualsiasi momento e senza preavviso ne obbligo. Foto e caratteristiche non contrattuali.
In his pursuing of constant development of his products, Grillo Spa reserves for himself the right to change the technical specifications and the illustrations on this document, at any given moment and without notice and without any kind of obligation. All the pictures characteristics are not contract-binding.
En poursuivant une politique constante d'amélioration de ses produits, Grillo Spa se réserve le droit de modifier les spécifications techniques en tout temps sans préavis ni obligation. Photographies et caractéristiques non contractuelles.
Aufgrund ständiger Weiterentwicklung behält sich Grillo Spa Änderungen in Form, Technik und Ausstattung der Produktpalette vor. Aus Angaben und Abbildungen des vorliegenden Grillo-Katalogs können daher keine Ansprüche abgeleitet werden.
En vista de un desarrollo constante de sus productos, Grillo Spa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas y las ilustraciones mostradas en este documento en cualquier momento y sin aviso previo. Las fotos y características no son contractuales.

DP031- 04 2023