Vögeli+Berger AG
Schlösslistrasse 4, 8442 Hettlingen
052 316 14 21 www.voegeli-berger.ch

FÜR HARTE ARBEIT UND SAUBERE FLÄCHEN

Freischneiden und das Trimmen von Gras ist häufig mit anstrengenden, langen Arbeitseinsätzen verbunden, die sowohl der Maschine als auch dem Bediener Ausdauer abverlangen. Daher kombinieren unsere Motorsensen, Trimmer und Forstfreischneider Leistung und hervorragende Haltbarkeit mit geringem Gewicht. Sie sind so konstruiert, dass sie einfach zu bedienen sind und Ergebnisse liefern, auf die Sie stolz sein können. Um sicherzustellen, dass die Arbeiten auf möglichst bequeme Art ausgeführt werden können, hat Husqvarna Tragegurte im Programm, deren Konstruktion eine optimale Gewichtsverteilung zwischen Schultern, Brust und Rücken ermöglicht. Für maximale Bequemlichkeit bei langen Arbeitseinsätzen.

EFFIZIENT, WENN ES DARAUF ANKOMMT

Unabhängig davon, ob Sie eine benzin- oder eine akkubetriebene Maschine verwenden, können Sie sich auf eine beeindruckende Leistung verlassen, mit der Sie den Job problemlos erledigen können.

EINFACHES STARTEN, EINFACHES ARBEITEN

Sowohl benzin- als auch akkubetriebene Produkte müssen sich schnell und einfach starten lassen, daher haben wir eine Technologie entwickelt, die diese Vorgabe erfüllt. Ein Tastendruck oder ein leichtes Ziehen am Starterseil genügt – einfach und unkompliziert.

ROBUSTES DESIGN

Unser Sortiment an Trimmern, Motorsensen und Forstfreischneidern für kommerzielle Einsätze besteht aus leistungsstarken, effizienten Maschinen, die für den langjährigen Einsatz unter schwierigen Bedingungen konzipiert wurden.

MINIMIERTE VIBRATIONEN

Die meisten benzinbetriebenen Maschinen sind mit sehr effizienten Vibrationsdämpfern ausgestattet, die Vibrationen absorbieren, während akkubetriebene Maschinen generell deutlich weniger Vibrationen erzeugen und so Ihre Arme und Hände schonen.

VIELSEITIG

Der abnehmbare Schaft vereinfacht den Wechsel der Schneidewerkzeuge und sorgt für grössere Flexibilität bei der Arbeit. Transport und Lagerung sind nie ein Problem.



LEICHT UND KRAFTVOLL

Leichtes, robustes Design und kraftvolle, effiziente Motoren sorgen bei unseren Maschinen für ein ausgezeichnetes Leistungs-/Gewichtsverhältnis.



FORSTFREISCHNEIDER, MOTORSENSEN UND RASENTRIMMER

Forstfreischneider

HUSQVARNA 555FXT

Der Husqvarna 555FXT ist ein besonders leistungsstarker Forstfreischneider, der speziell für Vollzeitanwendungen unter anspruchsvollen Bedingungen entwickelt wurde. Der X-Torq® Motor sorgt für Leistung, schnelle Beschleunigung und geringem Kraftstoffverbrauch. Die Griffheizung bietet bei kalter und feuchter Witterung mehr Komfort während der Arbeit. Der kurze Schaft und das spezielle, um 24° angewinkelte Forstgetriebe erlauben die Arbeit in dichten Forstbeständen. Das Vibrationsdämpfungssystem LowVib® minimiert Vibrationen effektiv.

53,3 cm³ 2,8 kW 9,1 kg

- Automatischer Start-/Stoppschalter
- Ergonomische Gassteuerung
- Ergonomischer Handgriff
- Forstwinkelgetriebe 24°
- Handgriffheizung
- Komfortgriff
- Kraftstoffpumpe
- LowVib®
- Magnetischer Arretierungsbolzen
- Schmiernippel am Gaskabel
- Smart Start®
- Tragegurt Balance XT
- Verstellbare Lenksäule
- X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 62 92–03	555FXT inkl. Scarlett 225-24, Schutz und Tragegurt	7 392930 886414	1'590.00
597 46 89–01	Kreissägeblatt Scarlett 225-24-1"/ ø 225 mm	7 392930 286177	28.00
574 50 67–02	Sägeblattschutz ø 225 mm / 343, 345, 545FX, 555FX/FXT	7 391883 676059	–
578 44 98–01	Tragegurt Balance XT™	7 391883 726174	187.00

HUSQVARNA 555FRM

Die Husqvarna 555FRM ist eine leistungsstarke Motorsense, die speziell für das Mulchen unter schweren Bedingungen entwickelt wurde. Der X-Torq® Motor bietet enorme Kraft und rasante Beschleunigung bei exzellentem Kraftstoffverbrauch. Diese Motorsense wird mit einem Balance XT Tragegurt sowie einem Häckselmesser geliefert, durch das die effektiven Mulcharbeiten nochmals erleichtert werden.

53,3 cm³ 2,8 kW 9,2 kg

- Automatischer Start-/Stoppschalter
- Dreh- und klappbare Lenksäule
- Graswinkelgetriebe
- Komfortgriff
- Kraftstoffpumpe
- LowVib®
- Magnetischer Arretierungsbolzen
- Optimaler Schwerpunkt
- Smart Start®
- Tragegurt Balance XT
- Transparenter Kraftstofftank
- Verstellbare Lenksäule
- X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 62 93–02	555FRM	7 392930 886353	1'670.00

HUSQVARNA 535FBx

Husqvarna 535FBx ist ideal für das Auslichten von Baumkronen. Der Motor befindet sich an einem rückentragbaren Gurt und sorgt so für eine gleichmässige Gewichtverteilung. Die Schneidausrüstung ist zusätzlich an einer flexiblen Aufhängung angebracht, womit sich die Arbeit leicht, präzise und vor allem komfortabel ausführen lässt.

34,6 cm³ | 1,6 kW | 12,4 kg

- Automatischer Start-/Stoppschalter
- Einstellbare Ölpumpe
- Ergonomischer Handgriff
- Flexible Federung
- Komfortgriff
- Kraftstoffpumpe
- LowVib®
- Optimaler Schwerpunkt
- Teilbares Führungsrohr
- Verstellbare Lenksäule
- X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 06 32–03	535FBX inkl. Schneidausrüstung 33 cm	7 392930 886162	1'190.00
596 31 65–03	HA200 Heckenschere, Schaft 20 cm / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325LDX, 327LDX, 525LK/RK, 535LK	7 333377 005990	430.00
596 31 66–03	HA860 Heckenschere, Schaft 86 cm / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525LK/RK, 535FBX, 535LK	7 333377 006003	470.00
967 68 82–03	PAX730 Hochentaster, Schaft 73 cm / 129LK, 325iLK, 524LK, 525LK, 535FBX, 535LK	7 333377 006133	410.00
967 68 83–03	PAX1100 Hochentaster, Schaft 110 cm / 129LK, 325iLK, 524LK, 525LK, 535FBX, 535LK	7 333377 006140	430.00
967 29 71–01	EX780 Schaftverlängerung, 78 cm / 128LDX, 129LK, 324LDX, 524LK, 525LK/RK, 535FBX, 535LK	7 393089 055768	93.00

HUSQVARNA 555RXT

Der Husqvarna 555RXT ist ein sehr leistungsstarker Freischneider für besonders anspruchsvolle Bedingungen. Der X-Torq®-Motor sorgt für rohe Kraft, schnelle Beschleunigung und niedrigen Kraftstoffverbrauch. Der lange Schaft und das um 35 Grad angewinkelte Getriebe sorgen für eine angenehme Arbeitsposition und erleichtern die Arbeit. Überaus niedrige Vibrationen dank LowVib®. Geliefert mit Balance XT Gurtzeug.

53,3 cm³ | 2,8 kW | 9,2 kg

- Automatischer Start-/Stoppschalter
- Dreh- und klappbare Lenksäule
- Ergonomischer Handgriff
- Erhöhte Lenksäule
- Graswinkelgetriebe
- Kraftstoffpumpe
- Langes Führungsrohr
- LowVib®
- Magnetischer Arretierungsbolzen
- Optimiertes Führungsrohr
- Smart Start®
- Tragegurt Balance XT
- Trimmerkopf Tap'n'Go
- Verstellbare Lenksäule
- Verstellbarer Tragegurt
- X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 62 90–04	555RXT inkl. T55X, Multi 350-3 , Schutz, Stützteller und Tragegurt	7 392930 886360	1'590.00
578 44 70–01	Trimmerkopf T55X / M12 L	7 391883 725788	65.00
578 44 44–01	Dickichtmesser Multi 350-3-1" / ø 350 mm	7 391883 725993	44.00
502 46 49–01	Klingenschutz / Umbaukit ø 300 mm / 355, 555FX/FXT/RXT	7 391883 244838	–
544 38 02–01	Stützteller / M12	7 391883 468401	–
578 44 98–01	Tragegurt Balance XT™	7 391883 726174	187.00

Motorsensen

HUSQVARNA 545RXT AutoTune™

Der Husqvarna 545RXT ist ein Profi-Freischneider für lange Arbeiten mit zähem Gras und Unterholz. Die einzigartige Kombination aus Kraft, Leistung und Komfort sorgt auch bei harten Bedingungen für hohe Produktivität bei geringer körperlicher Belastung. Kraftvoller Motor mit X-TORQ®-Technologie, Start ohne Choke, und geringe Vibrationen, hohe Leistung, geringe Schadstoffemissionen und weniger Kraftstoffverbrauch mit AutoTune, der automatischen Motorsteuerung. Tragegurt Balance XT, verstellbare Griffe und effiziente Vibrationsdämpfung für ein Maximum an Komfort.

45,7 cm³ | 2,2 kW | 49 cm | 8,7 kg

- Automatischer Start-/Stoppschalter
- AutoTune
- Dreh- und klappbare Lenksäule
- Einfaches Starten
- Ergonomischer Handgriff
- Erhöhte Lenksäule
- Graswinkelgetriebe
- Kraftstoffpumpe
- Langes Führungsrohr
- LowVib®
- Magnetischer Arretierungsbolzen
- Optimaler Schwerpunkt
- Optimiertes Führungsrohr
- Tragegurt Balance XT
- Transparenter Kraftstofftank
- Trimmerkopf Tap'n'Go
- Verstellbare Lenksäule
- Verstellbarer Tragegurt
- X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 17 67–04	545RXT AutoTune™ inkl. T45X, Multi 300-3, Schutz, Stützteller und Tragegurt	7 392930 886278	1'390.00
578 44 68–01	Trimmerkopf T45X / M12 L	7 391883 725702	53.00
578 44 45–01	Dickichtmesser Multi 300-3-1" / ø 300 mm	7 391883 725924	32.00
544 46 43–01	Kombischutz bis ø 300 mm / 343F/FR/R, 345FR, 545FR/RX/RXT	7 391883 470480	–
544 38 02–01	Stützteller / M12	7 391883 468401	–
578 44 98–01	Tragegurt Balance XT™	7 391883 726174	187.00

HUSQVARNA 545RX

Professioneller Freischneider mit hoher Leistung, bester Ergonomie und hervorragender Manövrierbarkeit. Optimierte Schaftlänge, um 35° angewinkeltes Kegelradgetriebe sowie angewinkelter Handgriff sorgen für angenehmen Halt und ermöglichen eine komfortable Arbeitsposition. Ausgerüstet mit X-Torq® Motor, welcher ein hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich bietet und sich durch bis zu 20 % niedrigeren Kraftstoffverbrauch sowie 75 % geringere Schadstoffemissionen auszeichnet. LowVib® sorgt für geringe Vibrationen dank einer effektiven Vibrationsdämpfung von Motor, Antriebswelle und Schneidausrüstung.

45,7 cm³ | 2,1 kW | 49 cm | 8,9 kg

- Automatischer Start-/Stoppschalter
- Dreh- und klappbare Lenksäule
- Ergonomischer Handgriff
- Erhöhte Lenksäule
- Graswinkelgetriebe
- Kombischutz
- Komfortgriff
- Kraftstoffpumpe
- Langes Führungsrohr
- LowVib®
- Magnetischer Arretierungsbolzen
- Optimaler Schwerpunkt
- Smart Start®
- Tragegurt Balance X
- Transparenter Kraftstofftank
- Trimmerkopf Tap'n'Go
- Verstellbare Lenksäule
- Verstellbarer Tragegurt
- X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 01 59–02	545RX inkl. T45X, Multi 300-3, Schutz, Stützteller und Tragegurt	7 392930 886247	1'290.00
578 44 68–01	Trimmerkopf T45X / M12 L	7 391883 725702	53.00

578 44 45–01	Dickichtmesser Multi 300-3-1" / ø 300 mm	7 391883 725924	**32.00**
544 46 43–01	Kombischutz bis ø 300 mm / 343F/FR/R, 345FR, 545FR/RX/RXT	7 391883 470480	–
544 38 02–01	Stützteller / M12	7 391883 468401	–
578 44 97–01	Tragegurt Balance X, komplett	7 391883 726167	**141.00**

HUSQVARNA 545FR

Dieses flexible und vielseitige Gerät vereint die Eigenschaften eines Trimmers, einer Motorsense und eines Forstfreischneiders und eignet sich daher bestens für Leute, die die Vorzüge einer Kombi-Maschine schätzen. Bestmögliche Ergonomie, Leistung und die hohe Effizient zeichnen den Husqvarna 545FR aus. Ausgerüstet mit X-Torq® Motor, welcher ein hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich bietet und sich durch bis zu 20 % niedrigeren Kraftstoffverbrauch sowie 75 % geringere Schadstoffemissionen auszeichnet. Die ausgewogene Balance und das Vibrationsdämpfungssystem LowVib® reduzieren die Belastung des Anwenders und tragen so zu einem hohen Bedienkomfort bei.

45,7 cm³ | 2,1 kW | 49 cm | 8,7 kg

- Automatischer Start-/Stoppschalter
- Dreh- und klappbare Lenksäule
- Ergonomischer Handgriff
- Graswinkelgetriebe
- Kombischutz
- Kraftstoffpumpe
- LowVib®
- Magnetischer Arretierungsbolzen
- Optimaler Schwerpunkt
- Smart Start®
- Tragegurt Balance X
- Transparenter Kraftstofftank
- Trimmerkopf Tap'n'Go
- Verstellbare Lenksäule
- Verstellbarer Tragegurt
- X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 63 79–04	545FR inkl. T45X, Multi 300-3, Scarlett 200-22, Schutz, Stützteller und Tragegurt	7 392930 886254	**1'250.00**
578 44 68–01	Trimmerkopf T45X / M12 L	7 391883 725702	**53.00**
578 44 45–01	Dickichtmesser Multi 300-3-1" / ø 300 mm	7 391883 725924	**32.00**
597 46 82–01	Kreissägeblatt Scarlett 200-22-1" / ø 200 mm	7 392930 286 6	**25.00**
544 46 43–01	Kombischutz bis ø 300 mm / 343F/FR/R, 345FR, 545FR/RX/RXT	7 391883 470480	–
537 31 09–02	Sägeblattschutz / Umbaukit ø 200 mm / 343, 345/FR, 545FR/RX/RXT	7 391883 142103	–
544 38 02–01	Stützteller / M12	7 391883 468401	–
578 44 97–01	Tragegurt Balance X, komplett	7 391883 726167	**141.00**

HUSQVARNA 553RBX

Die Husqvarna 553RBX ist unsere stärkste rückentragbare Motorsense. Entwickelt wurde sie für das anspruchvolle Schneiden von Gras und Unterholz in schwierigem Gelände. Der X-Torq® Motor bietet extreme Kraft und eine ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit. Das Tragegurtsystem ist für eine dynamische Arbeitsposition mit minimaler körperlicher Belastung ausgelegt.

50,6 cm³ | 2,3 kW | 46 cm | 12,1 kg

- Ergonomischer Handgriff
- Gepolsterter Tragegurt
- Graswinkelgetriebe
- J-Handgriff
- Kombischutz
- Kraftstoffpumpe
- Robuste Konstruktion
- Separate Startereinheit
- Trimmerkopf Tap'n'Go
- X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 78 02–01	553RBX inkl. T45X, Multi 275-4, Schutz und Tragegurt	7 391883 709818	1'050.00
578 44 68–01	Trimmerkopf T45X / M12 L	7 391883 725702	53.00
578 44 47–01	Dickichtmesser Multi 275-4-1" / ø 275 mm	7 391883 725955	28.00
537 33 16–01	Kombischutz bis ø 350 mm / 143R, 153R, 235FR/R/RII, 253RB, 333, 335, 336FR/RK, 535RJ/RXT, 543RBK, 553RBX, GTA850/28	7 391883 426456	–
503 89 01–02	Stützteller / M12	7 391883 148129	–

HUSQVARNA 535RXT

Husqvarna 535RXT ist eine Motorsense in der vielseitigen 35-cm³-Klasse, die für den harten gewerblichen Einsatz gebaut wurde. Die Spitzenleistung wird durch rohe Kraft, einzigartige Ergonomie und hervorragende Haltbarkeit gewährleistet. Die Maschine ist mit einem Komfortpaket einschliesslich LowVib® und Komfortgriffen ausgestattet.

34,6 cm³ | 1,6 kW | 47 cm | 6,7 kg

- Automatischer Start-/Stoppschalter
- Ergonomischer Handgriff
- Erhöhte Lenksäule
- Graswinkelgetriebe
- Kombischutz
- Kraftstoffpumpe
- LowVib®
- Tragegurt Balance X
- Trimmerkopf Tap'n'Go
- Verstellbare Lenksäule
- Verstellbarer Tragegurt
- X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 62 89–02	535RXT inkl. T35X, Multi 300-3, Schutz, Stützteller und Tragegurt	7 392930 886131	980.00
578 44 66–01	Trimmerkopf T35X / M12 L	7 391883 725764	53.00
578 44 45–01	Dickichtmesser Multi 300-3-1" / ø 300 mm	7 391883 725924	32.00
537 33 16–01	Kombischutz bis ø 350 mm / 143R, 153R, 235FR/R/RII, 253RB, 333, 335, 336FR/RK, 535RJ/RXT, 543RBK, 553RBX, GTA850/28	7 391883 426456	–
503 89 01–02	Stützteller / M12	7 391883 148129	–
578 44 97–01	Tragegurt Balance X, komplett	7 391883 726167	141.00

HUSQVARNA 535RJ

Die Husqvarna 535RJ ist eine Motorsense mit J-Griff in der vielseitigen 35-cm³-Klasse, gebaut für den harten gewerblichen Einsatz. Die erstklassige Leistung wird durch den leistungsstarken X-Torq®-Motor, die einzigartige Ergonomie und die hervorragende Haltbarkeit gewährleistet.

34,6 cm³ | 1,6 kW | 45 cm | 6,0 kg

- Automatischer Start-/Stoppschalter
- E-TECH®
- Ergonomischer Handgriff
- Graswinkelgetriebe
- J-Handgriff
- Kombischutz
- Kraftstoffpumpe
- Tragegurt Diagonal
- Trimmerkopf Tap'n'Go
- X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 62 87–02	535RJ inkl. T35, Grass 255-4 , Schutz, Stützteller und Tragegurt	7 392930 886155	860.00
578 44 64–01	Trimmerkopf T35 / M12 L	7 391883 725733	28.00
578 44 37–01	Grasschneideblatt Grass 255-4-1" / ø 255 mm	7 391883 726006	27.00
537 33 16–01	Kombischutz bis ø 350 mm / 143R, 153R, 235FR/R/RII, 253RB, 333, 335, 336FR/RK, 535RJ/RXT, 543RBK, 553RBX, GTA850/28	7 391883 426456	–
503 89 01–02	Stützteller / M12	7 391883 148129	–
537 21 62–01	Tragegurt diagonal	7 391883 079386	28.00

HUSQVARNA 525RJX

Effiziente Motorsense mit einfacher Handhabung und J-Griff. Niedrigste Vibrationswerte seiner Klasse.

25,4 cm³ | 1 kW | 45 cm | 4,3 kg

- Automatischer Start-/Stoppschalter
- Graswinkelgetriebe
- Intuitive Kontrolle
- J-Handgriff
- Kombischutz
- Komfortgriff
- Kraftstoffpumpe
- Smart Start®
- Tragegurt Diagonal
- Trimmerkopf Tap'n'Go
- X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 77 71–01	525RJX inkl. T35, Grass 255-4, Schutz, Stützteller und Tragegurt	7 391883 709658	730.00
578 44 63–01	Trimmerkopf T35 / M10 L	7 391883 725719	28.00
578 44 37–01	Grasschneideblatt Grass 255-4-1" / ø 255 mm	7 391883 726006	27.00
588 11 79–01	Kombischutz bis ø 255 mm / 322R, 323L/LD/R/RJ, 324RX, 325LDX/LX/RX/RJX, 326RX, 327L/LDX/RDX/RJ/RJX, 524LK/R, 525LK/RJX, 535LK	7 391736 351218	–
503 89 01–01	Stützteller / M10	7 392930 015616	–
537 21 62–01	Tragegurt diagonal	7 391883 079386	28.00

Kombisystem

HUSQVARNA 535LK

Kombitrimmer mit hohem Leistungsvermögen und zuverlässigem X-Torq®-Motor für den professionellen Einsatz unter schwierigen Bedingungen. Maximale Vielseitigkeit und Produktivität dank Schnellanschlusssystem für Husqvarna Anbaugeräte. Antivibrationssystem und weiche Griffe für hohen Bedienkomfort auch an langen Arbeitstagen.

34,6 cm³ | 1,5 kW | 45 cm | 5,8 kg

- Automatischer Start-/Stoppschalter
- Komfortgriff
- Kraftstoffpumpe
- Schutzplatte
- Separate Startereinheit
- Teilbares Führungsrohr
- Transparenter Kraftstofftank
- Trimmerkopf Tap'n'Go
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 68 81–03	535LK inkl. T35 und Kombischutz	7 392930 886186	810.00
578 44 63–01	Trimmerkopf T35 / M10 L	7 391883 725719	28.00
588 11 79–01	Kombischutz bis ø 255 mm / 322R, 323L/LD/R/RJ, 324RX, 325LDX/LX/RX/RJX, 326RX, 327L/LDX/RDX/RJ/RJX, 524LK/R, 525LK/RJX, 535LK	7 391736 351218	–
967 18 59–02	BCA850/24 Dickichtmesser Multi 255-4 (1") / 122LD, 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX/RDX, 525LK/RK, 535LK	7 333377 006072	180.00
967 28 64–01	BA101 Blasgerät / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393080 876119	220.00
967 29 42–01	CA230 Motorhacke / 122LD, 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX, 524LK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 053504	340.00
967 92 55–04	ECA850 Kantenschneider, gebogen, Aluminium / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525LK/RK, 535LK	7 392930 280267	190.00
967 92 56–04	ESA850 Kantenschneider, gerade, Aluminium / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525LK/RK, 535LK	7 392930 280274	200.00
596 31 65–03	HA200 Heckenschere, Schaft 20 cm / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325LDX, 327LDX, 525LK/RK, 535LK	7 333377 005990	430.00
596 31 66–03	HA860 Heckenschere, Schaft 86 cm / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525LK/RK, 535FBX, 535LK	7 333377 006003	470.00
967 68 82–03	PAX730 Hochentaster, Schaft 73 cm / 129LK, 325iLK, 524LK, 525LK, 535FBX, 535LK	7 333377 006133	410.00
967 68 83–03	PAX1100 Hochentaster, Schaft 110 cm / 129LK, 325iLK, 524LK, 525LK, 535FBX, 535LK	7 333377 006140	430.00
967 29 44–01	SR600-2 Kehrwalze / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX, 524LK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 053542	540.00
967 29 67–01	BR600 Kehrbürste / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 055720	540.00
967 29 69–01	DT600 Vertikutierer / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 055744	540.00
967 29 71–01	EX780 Schaftverlängerung, 78 cm / 128LDX, 129LK, 324LDX, 524LK, 525LK/RK, 535FBX, 535LK	7 393089 055768	93.00

HUSQVARNA 525LK

Die Husqvarna 525LK ist eine leichte Kombi-Motorsense für professionelle Anwender. Ausgestattet mit demontablem Schaft und einem X-TORQ Motor. Dieses Gerät ist für eine Vielzahl von Aufgaben entwickelt worden. Mehrere Anbauteile als Zubehör erhältlich.

25,4 cm³ | 1 kW | 46 cm | 4,5 kg

- Automatischer Start-/Stoppschalter
- Effizienter Luftfilter
- Intuitive Kontrolle
- Komfortgriff
- Kraftstoffpumpe
- Smart Start®
- Teilbarer Schaft für optionales Zubehör
- Teilbares Führungsrohr
- Trimmerkopf Tap'n'Go
- X-Torq® Motor

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 14 83–02	525LK inkl. TA850 Trimmerkopf T35 (1")	7 393080 667069	690.00
537 35 35–03	TA850 Trimmerkopf T35 (1") / 122LD, 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX/RDX, 525LK/RK	7 333377 006119	180.00
967 18 59–02	BCA850/24 Dickichtmesser Multi 255-4 (1") / 122LD, 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX/RDX, 525LK/RK, 535LK	7 333377 006072	180.00
967 90 85–01	RA850 Kreiselschere / 129LK, 325iLK, 524LK, 525LK	7 391883 815946	380.00
967 28 64–01	BA101 Blasgerät / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393080 876119	220.00
967 29 42–01	CA230 Motorhacke / 122LD, 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX, 524LK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 053504	340.00
967 92 55–04	ECA850 Kantenschneider, gebogen, Aluminium / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525LK/RK, 535LK	7 392930 280267	190.00
967 92 56–04	ESA850 Kantenschneider, gerade, Aluminium / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525LK/RK, 535LK	7 392930 280274	200.00
596 31 65–03	HA200 Heckenschere, Schaft 20 cm / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325LDX, 327LDX, 525LK/RK, 535LK	7 333377 005990	430.00
596 31 66–03	HA860 Heckenschere, Schaft 86 cm / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525LK/RK, 535FBX, 535LK	7 333377 006003	470.00
967 68 82–03	PAX730 Hochentaster, Schaft 73 cm / 129LK, 325iLK, 524LK, 525LK, 535FBX, 535LK	7 333377 006133	410.00
967 68 83–03	PAX1100 Hochentaster, Schaft 110 cm / 129LK, 325iLK, 524LK, 525LK, 535FBX, 535LK	7 333377 006140	430.00
967 29 44–01	SR600-2 Kehrwalze / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX, 524LK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 053542	540.00
967 29 67–01	BR600 Kehrbürste / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 055720	540.00
967 29 69–01	DT600 Vertikutierer / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 055744	540.00
967 29 71–01	EX780 Schaftverlängerung, 78 cm / 128LDX, 129LK, 324LDX, 524LK, 525LK/RK, 535FBX, 535LK	7 393089 055768	93.00

HUSQVARNA 129LK

Vielseitige Einsetzbarkeit und einfache Handhabung in Profi-Qualität. Der 129LK Rasentrimmer ist ausgestattet mit einem leistungsstarken 27 cm³ Motor. Die Kombination Smart Start®, intuitive Kontrolle und Start-/Stoppschalter, der automatisch auf ON zurückspringt, ermöglicht problemloses Starten. Der 129LK kann durch Wechseln des unteren Schaftteils neben einem Trimme leicht in eine Vielzahl anderer Profi-Geräte, wie beispielsweise ein Blasgerät, einen Hochentaster, eine Motorhacke, eine Heckenschere oder einen Kantenschneider, umgerüstet werden.

27,6 cm³ | 0,85 kW | 43 cm | 4,7 kg

- Automatischer Start-/Stoppschalter
- Intuitive Kontrolle
- Kraftstoffpumpe
- Smart Start®
- Teilbarer Schaft für optionales Zubehör
- Teilbares Führungsrohr
- Transparenter Kraftstofftank
- Trimmerkopf Tap'n'Go
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 19 36-03	129LK inkl. T25 und Schutz	7 392930 556188	340.00
578 44 61-01	Trimmerkopf T25 / M10 L	7 391883 725740	21.00
545 03 09-01	Kombischutz bis ø 255 mm / 122LD, 125L/LDX/R/RJ, 128L/LDX/R/RJ, 129LK/RJ	7 391883 476277	–
537 35 35-03	TA850 Trimmerkopf T35 (1") / 122LD, 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX/RDX, 525LK/RK	7 333377 006119	180.00
967 18 59-02	BCA850/24 Dickichtmesser Multi 255-4 (1") / 122LD, 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX/RDX, 525LK/RK, 535LK	7 333377 006072	180.00
967 90 85-01	RA850 Kreiselschere / 129LK, 325iLK, 524LK, 525LK	7 391883 815946	380.00
967 28 64-01	BA101 Blasgerät / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393080 876119	220.00
967 29 42-01	CA230 Motorhacke / 122LD, 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX, 524LK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 053504	340.00
967 92 55-04	ECA850 Kantenschneider, gebogen, Aluminium / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525LK/RK, 535LK	7 392930 280267	190.00
967 92 56-04	ESA850 Kantenschneider, gerade, Aluminium / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525LK/RK, 535LK	7 392930 280274	200.00
596 31 65-03	HA200 Heckenschere, Schaft 20 cm / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325LDX, 327LDX, 525LK/RK, 535LK	7 333377 005990	430.00
596 31 66-03	HA860 Heckenschere, Schaft 86 cm / 122LD, 128LDX, 129LK, 323LD, 324LDX, 325iLK, 325LDX, 327LDX, 524LK, 525LK/RK, 535FBX, 535LK	7 333377 006003	470.00
967 68 82-03	PAX730 Hochentaster, Schaft 73 cm / 129LK, 325iLK, 524LK, 525LK, 535FBX, 535LK	7 333377 006133	410.00
967 68 83-03	PAX1100 Hochentaster, Schaft 110 cm / 129LK, 325iLK, 524LK, 525LK, 535FBX, 535LK	7 333377 006140	430.00
967 29 44-01	SR600-2 Kehrwalze / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 327LDX, 524LK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 053542	540.00
967 29 67-01	BR600 Kehrbürste / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 055720	540.00
967 29 69-01	DT600 Vertikutierer / 128LDX, 129LK, 324LDX, 325iLK, 525LK/RK, 535LK	7 393089 055744	540.00
967 29 71-01	EX780 Schaftverlängerung, 78 cm / 128LDX, 129LK, 324LDX, 524LK, 525LK/RK, 535FBX, 535LK	7 393089 055768	93.00

Rasentrimmer

HUSQVARNA 129C

Professionelle Lenkbarkeit und kraftvoller Motor sorgen für einfache Handhabung bei langen und harten Arbeiten. Der Husqvarna 129C Rasentrimmer ist ausgestattet mit einem 27 cm³ Motor von bester Qualität. Die Kombination SmartStart®, intuitive Kontrolle und automatischen Start- /Stoppschalter ermöglicht problemloses Starten. Mit seinem gebogenen Schaft garantiert der Trimmer 129C bequemeres Arbeiten.

27,6 cm³ | 0,85 kW | 43 cm | 4,49 kg

- Automatischer Start-/Stoppschalter
- Ergonomischer Handgriff
- Gebogenes Führungsrohr
- Intuitive Kontrolle
- Kraftstoffpumpe
- Smart Start®
- Transparenter Kraftstofftank

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
967 19 32–02	129C inkl. T25 und Schutz	7 392930 556201	290.00
578 44 60–01	Trimmerkopf T25 / 3/8" R	7 391883 725795	21.00
580 44 66–10	Trimmerschutz / 129C	7 391736 196468	–

HUSQVARNA 122C

Husqvarna 122C ist ein geräuscharmer und leichtgewichtiger Trimmer. Er eignet sich vor allem für Arbeiten rund ums Haus und lässt sich dank Smart Start® einfach Starten.

21,7 cm³ | 0,6 kW | 43 cm | 4,4 kg

- Automatischer Start-/Stoppschalter
- Ergonomischer Handgriff
- Geräuscharmer Motor
- Kraftstoffpumpe
- Smart Start®
- Trimmerkopf Tap'n'Go

ART.NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EAN	PREIS
966 77 97–01	122C inkl. T25 und Schutz	7 391883 709733	250.00
578 44 60–01	Trimmerkopf T25 / 3/8" R	7 391883 725795	21.00
574 47 95–01	Trimmerschutz / 122C	7 393080 524270	–